

Contra-indicaties / Risico's

Contra-indicaties:

Behandeling van lucht gevulde weefsels (longen, ingewanden)

Behandeling van gescheurde pezen

Behandeling van zwangere vrouwen

Behandeling van patiënten onder de 18 jaar met als uitzondering de behandeling van de ziekte van osgood schlatters.

Behandeling van patiënten met bloedstolling problemen (inclusief lokale trombose).

Behandeling van patiënten die behandeld worden voor antistolling problemen .

Behandeling van patiënten met huidproblemen (bacterieel of viraal) of lokale tumoren.

Behandeling van patiënten die behandeld worden met corticosteroiden.

Patiënten die een pacemaker hebben of andere metalen onderdelen in het lichaam hebben.

Risico's

Pijn en oncomfortabel gevoel tijdens en achteraf aan de behandeling.(pijnstilling is niet nodig)

Abnormale roodheid van de huid.

Petechia (is een kleine (0,5-1mm) rode of paarse puntvormige huidbloeding)

Zwelling en stijfheid van de huid over het behandelend gebied.

Potentiële schade van long of ingewanden.

Potentiële ruptuur (scheur) van een pees

Potentiële schade van een onvolgroeide groeischijf

Potentiële uitzaaiingen of kwaadaardige tumoren

Potentiële schade van gewrichtskraakbeen.